

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสำออง สังข์ศิริ	ประธานสภา อบต.	สำออง สังข์ศิริ
๒	นายเจื่อน จุนเจือ	รองประธานสภา อบต.	เจื่อน จุนเจือ
๓	นางสาวลดาวัลย์ นवलลอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ลดาวัลย์ นवलลอง
๔	นายปลั่ง จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ปลั่ง จงเจริญ
๕	นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ดวงจันทร์
๖	นายสกุลศักดิ์ สวนสวรรค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สกุลศักดิ์ สวนสวรรค์
๗	นายชั้น งามชม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชั้น งามชม
๘	นายนवल บัวลาด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	นवल บัวลาด

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุพล หมอนทอง	นายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	สุพล หมอนทอง
๒	นายสะอาด สังข์ศิริ	รองนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	สะอาด สังข์ศิริ
๓	นายสำรวย เหมือนอ่วม	รองนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	สำรวย เหมือนอ่วม
๔	นายเสรี หมอนทอง	เลขานุการนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	เสรี หมอนทอง
๕	นางสาวสุกฤดา จันทร์แจ่ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	สุกฤดา จันทร์แจ่ม
๖	นางบุษราคัม กัลแมน	ผู้อำนวยการกองคลัง	บุษราคัม กัลแมน
๗	นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ
๘	นายธีระวัฒน์ วงพล	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีระวัฒน์ วงพล
๙	นางสาวสลีษา มฤคสนธิ	นิติกร	สลีษา มฤคสนธิ
๑๐	นางสาวหยาดพิรุณ สุขสุวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ

เปิดประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

/เมื่อที่ประชุม...

เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๘ ท่าน พร้อมทั้งเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

นายสำออง สังก์ศิริ

(ประธานสภาฯ) ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้กำหนดนัดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยอาศัย อำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๑.๑ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายสำออง สังก์ศิริ

(ประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีข้อระเบียบดังนี้

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ แปรญัตติด้วย

วรรคสองภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรค หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวน ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา เป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลง ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติแถลงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแปร ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ

/นายปลั่ง...

นายปลั่ง จงเจริญ

(ประธานกรรมการแปรรูป) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่ใหม่พัฒนา ตามที่คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จึงขอแถลงรายงานและบันทึกความเห็นต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐

๑. การแก้ไขร่างข้อบัญญัติ

- ไม่มีผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรรูป

- การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคแรก ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรรูป ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

- การพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการแปรรูปมีมติร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ที่ผ่านมาด้วยคะแนน ๕ เสียง

๒. การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูป

- ไม่มี

๓. การสงวนคำแปรญัตติของสมาชิกสภา อบต.ผู้เสนอแปรญัตติ

- ไม่มี

จึงเรียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอใหม่

๒.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อระเบียบ

/นางสาวสุกฤตา...

นางสาวสุกฤตา จันทร์แจ่ม

(เลขานุการสภาฯ) เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการดำเนินการแถลงรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้มีการแปรญัตติ ยังคงยืนยันร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนั้นการพิจารณาในขั้นที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นค่ะ

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้มีการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อยกเว้นของระเบียบฯ หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอให้มีการดำเนินการอื่นใดตามข้อยกเว้นของระเบียบฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) ผมก็ขอเข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นลงมติครับ

ที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ)

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ ได้กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร วรรคสองในการพิจารณาครั้งนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ ขั้นการลงมติ หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

/นายสำออง...

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย ผมขอมติต่อที่ประชุมสภาฯว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

๒.๓ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาครับ

นางสาวสุกฤดา จันทร์แจ่ม

(ปลัด อบต.) เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้นำให้เกิดความถูกต้องในรายละเอียดของรายการงบประมาณ และเพื่อให้เกิดการจัดหาครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังนี้

รายการที่ ๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้ง

จำนวน ๑ ชุด

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

๑) เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม จำนวน ๑ ชุด

๑.๑) มีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกเสียงการประชุมทาง USB

๑.๒) ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนการใช้งานไมโครโฟนประชุมพร้อมกันได้ ๑

ชุด / ๓ ชุด/ ๖ ชุด

๑.๓) จำกัดจำนวนผู้ใช้งานไมโครโฟนประชุม เมื่อเปิดเกินจำนวนโดยระบบควบคุมสามารถปิดชุดผู้ร่วมประชุมที่เปิดใช้งานก่อนหน้าได้

๑.๔) สามารถควบคุมการเปิดใช้งานได้เฉพาะชุดไมโครโฟนประธาน

๑.๕) ควบคุมการเปิดใช้งานไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่จำกัดจำนวน

/ ๑.๖) สามารถ...

๑.๖) สามารถรองรับการทำงานไมโครโฟนในการประชุมได้อย่างน้อย ๖๐ ชุด โดยต่อขยาย สูงสุดได้ ๑๒๐ ชุด

๑.๗) ควบคุมการตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงแทรก

๑.๘) ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์ที่ฐานมีช่อง USB ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สำหรับต่อหูฟัง

๒).ไมโครโฟนประธาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๑) เป็นชุดไมโครโฟนระบบดิจิตอล

๒.๒) มีไฟปรากฏแสดงสถานะการทำงาน

๒.๓) ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ตามความยาวขนาดไม่น้อยกว่า

๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๔) มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิด การทำงานของไมโครโฟน

๒.๕) มีลำโพงภายในตัวขนาด ๒ วัตต์ ๘ โอห์ม มีการตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีเสียงแทรก

๒.๖) ไมโครโฟนมีช่อง USB ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สำหรับต่อหูฟังและจะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อหูฟัง

๒.๗) มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง

๒.๘) มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กความยาว ๒ เมตร

๓.) ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ชุด

๓.๑) เป็นชุดไมโครโฟนระบบดิจิตอล

๓.๒) มีไฟปรากฏแสดงสถานะการทำงาน

๓.๓) ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ตามความยาวขนาดไม่น้อยกว่า

๓๐๐ มิลลิเมตร

๓.๔) มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิด การทำงานของไมโครโฟน

๓.๕) มีลำโพงภายในตัวขนาด ๒ วัตต์ ๘ โอห์ม มีการตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีเสียงแทรก

๓.๖) ไมโครโฟนมีช่อง USB ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สำหรับต่อหูฟังและจะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อหูฟัง

๓.๗) มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง

๓.๘) มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กความยาว ๒ เมตร

๔) ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑) เป็นชุดเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๘๐ วัตต์

๔.๒) มีลำโพงระบบ Column Speaker สำหรับห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์

(ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด โดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้ง

จำนวน ๑ ชุด

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

๑. เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม จำนวน ๑ ชุด

๑.๑ มีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกเสียงการประชุมลงบนหน่วยความจำ

แบบ USB

๑.๒ ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนการใช้งานไมโครโฟนประชุมพร้อมกันได้

๒ ชุด / ๓ ชุด/ ๖ ชุด

๑.๓ จำกัดจำนวนผู้ใช้งานไมโครโฟนประชุม เมื่อเปิดเป็นจำนวนโดยระบบควบคุมสามารถ ปิดชุดผู้ร่วมประชุมที่เปิดใช้งานก่อนหน้าได้

๑.๔ สามารถควบคุมการเปิดใช้งานได้เฉพาะชุดไมโครโฟนประธาน

๑.๕ ควบคุมการเปิดใช้งานไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่จำกัดจำนวน

๑.๖ สามารถรองรับการทำงานไมโครโฟนในการประชุมได้อย่างน้อย

๖๐ ชุด โดยต่อขยาย สูงสุดได้ ๑๒๐ ชุด

๑.๗ ควบคุมการตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยง

เสียงแทรก

๒. ไมโครโฟนสำหรับประธาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๑ เป็นชุดไมโครโฟนระบบดิจิตอล

๒.๒ มีไฟปรากฏแสดงสถานะการทำงาน

๒.๓ ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ตามความยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐

มิลลิเมตร

๒.๔ มีสวิตซ์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิด การทำงานของไมโครโฟน

๒.๕ มีลำโพงภายในตัวขนาด ๒ วัตต์ ๘ โอห์ม มีการตัดการทำงาน

อัตโนมัติเมื่อมีเสียงแทรก

๒.๖ มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง

๒.๗ มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๓. ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ชุด

๓.๑ เป็นชุดไมโครโฟนระบบดิจิตอล

๓.๒ มีไฟปรากฏแสดงสถานะการทำงาน

๓.๓ ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ตามความยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐

มิลลิเมตร

๓.๔ มีสวิตซ์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิด การทำงานของไมโครโฟน

๓.๕ มีลำโพงภายในตัวขนาด ๒ วัตต์ ๘ โอห์ม มีการตัดการทำงาน

อัตโนมัติเมื่อมีเสียงแทรก

๓.๖ มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง

๓.๗ มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๔. ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑ เป็นชุดเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๘๐ วัตต์

/๔.๒ มี...

๔.๒ มีลำโพงระบบ Column Speaker สำหรับห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์

(ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด โดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (สำนักปลัด)

รายการที่ ๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครื่องยนต์โรตารีพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเติม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครื่องยนต์โรตารีพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เป็นรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครื่องยนต์โรตารีพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ ประตู พร้อมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งนั่งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครื่องยนต์โรตารีพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และติดตั้งกระเบรบรรทุกยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน กระเบรบรรทุกมีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม และมีรายละเอียดแยกออกเป็นดังนี้

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้
- ๑.๒ กระจกเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๓ มาตรฐาน สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

- ๑.๕ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมทั้งที่นั่งพนักงานขับรถ)

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือยูโร ๓ หรือสูงกว่า

- ๒.๒ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๓. ระบบกำลังส่ง

๓.๑ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

- ๓.๒ คลัทช์เป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๖. ระบบห้ามล้อ

/๖.๑ ตาม...

๖.๑ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๘. ระบบล้อ

๘.๑ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. สมรรถนะ

๙.๑ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๙.๒ ความจุกระเบาะบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด

๑๐.๒ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์

จำนวน ๒ ชุด

๑๐.๔ อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ แอมแปร์

๑๑. ชุดระบบไฟสัญญาณ

๑๑.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟงสั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร

๑๑.๒ ใช้หลอด HALOGEN ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ ๑๒ โวลท์

จำนวน ๒ ดวง

๑๑.๓ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบขายึดแม่เหล็กแรงดูดสูง จำนวน

๔ จุด

๑๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-

๒๕๕๒ หรือ ISO ๑๔๐๐๑-๒๐๐๔

๑๒. ระบบเครน

๑๒.๑ เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนแบบเครนสลิงแขนตรงติดตั้งระหว่างห้องคนขับและกระเบาะท้าย

๑๒.๒ แขนบูมเครนเป็นแบบยึดเข้า - ออก เมื่อยึดออกสุดแขนบูมเครน มีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน มีขาข่ายัน ๑ คู่ เพื่อช่วยทรงตัวขณะทำงาน สามารถยึดแขนในแนวนอนได้โดยใช้มือล็อก

เมื่ออยู่ในสภาพพับเก็บ

๑๒.๓ กระบอกไฮดรอลิก ยกแขนเครนต้องทำมุม ๙๐ องศา กับฐานเครน

โดยไม่ต้องหมุนกลับ

๑๒.๔ เครนสามารถหมุนรอบตัวได้น้อยกว่า ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่อง

ออกด้วยไฮดรอลิก

๑๒.๕ ความยาวของแขนเครนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จากจุดหมุน เมื่อยึด

๑๒.๖ ความสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน

๑๒.๗ ฐานของเครนติดตั้งขาหยั่ง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

สูงกว่า

๑๒.๘ เครนผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือ

๑๓. ระบบกระแสเข้า

๑๓.๑ ต้องติดตั้งโครงกระแสเข้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมคอน

๑๓.๒ โครงกระแสเข้าต้องมีที่ล็อกโครงกระแสเข้าเพื่อป้องกันโครงกระแสเข้า

โคลงในขณะที่ปฏิบัติงานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปรับสมดุลกระแสเข้า

๑๓.๓ เป็นกระแสเข้าซ่อมแซมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐ kv ๕๐ Hz หรือสูงกว่า

๑๓.๔ ชุดกระแสเข้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษ เมื่อต่อกับคอนไฮดรอลิคสามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากปากกระแสเข้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑๔. กระบะท้าย

๑๔.๑ เป็นกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ ๓ ด้าน

๑๔.๒ ด้านข้างกระบะสร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๔.๓ พื้นกระบะปูด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ชุดป้องกันการกัดกร่อนต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ

๑๔.๔ กระบะเหล็กบรรทุกผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (รง.) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๑๕. ระบบยกเท้าย

๑๕.๑ ยกเท้าด้วยระบบไฮดรอลิคคั้นใต้ท้องรถกระบะบรรทุก ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ P.T.O มีคั้นบังคับการยกเท้าอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

๑๕.๒ กระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติ

๑๖. ระบบไฮดรอลิค

๑๖.๑ ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ

๑๖.๒ มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระแสเข้าตก ในกรณีเกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิค

๑๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๗.๑ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ตามมาตรฐาน

๑๗.๒ แม่แรงพร้อมด้ามมาตรฐาน

๑๗.๓ ประแจถอดล้อและเครื่องมือบำรุงรักษา

๑๗.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗.๕ คู่มือการใช้รถ

(ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (กองช่าง) จากแผนพัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวแกงมี
ประตู ๒ บาน ล้อคั่นงับปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังแกงติดตั้งเครนยกสามท่อน
ปลายติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งกระบะแบบเปิดท้ายยกเทได้ด้วยไฮดรอลิค ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน

ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W)
ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐
แรงม้า ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือดีกว่า

- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิค มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ
- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวาลูกปืนหมุนรอบตัว
- ระบบไฟฟ้ามาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

ระบบเครนกระบอกปรับระดับกระเช้าแบบไฮดรอลิค

- เครนเป็นแบบเครนสลิง BODY ของเครนเป็นแบบเทเลสโคปิกเก็บตาม
ความยาวของตัวรถเป็นเครนขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ต้นเมตร (TM) มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการยกน้ำหนัก
ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๑.๗ เมตร หรือ ๒,๐๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒ เมตร

- หมุนได้ ๓๖๐ องศาแบบต่อเนื่อง

- แขนเครน (BOOM) ชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน ยึดด้วยไฮดรอลิควัดจาก
พื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

- สลิงยกของมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มม. ยาวไม่น้อยกว่า
๔๐ เมตร

- สลิงแบบซูปกัลป์วาไนซ์ ผ่านการทดสอบการทนแรงดึงหรือ การถูก
ทำลาย

- สีของเครนเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครนไฮดรอลิคเป็นเครนใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- ปลายแขนเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาสติดตั้งอยู่บน
โครงกระเช้าที่มีฉนวน กันไฟฟ้าร่วงลงเครนและตัวรถ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ KV หรือ
๒๐,๐๐๐ โวลต์ ๕๐ HZ และต้องมีความสามารถในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านฉนวนได้ไม่เกิน ๑๐.๐
มิลลิแอมป์ (MA) ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ตัวถังบรรทุก

- เป็นแบบเปิดข้างเทท้ายทำจากเหล็กมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.
สร้างจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นเหล็กเกรดมาตรฐาน SS ๔๐๐

/-ด้านข้างตัว...

- ด้านช่างตัวถังและฝาทำผ่านกรรมวิธีพับหรือปั๊มเป็นลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจากโรงงาน

ระบบยกเทห้าย

- การยกเทห้ายด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องกระบะบรรทุกมีค้ำบังคับการยกเทห้ายในห้องพนักงานขับรถ ทำงานด้วยระบบ พี.ที.โอ. จากกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์

- กระบอกไฮดรอลิคต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดไฮดรอลิคที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

(ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด โดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (กองช่าง) จากแผนพัฒนา อบต.ไรใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียดหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียด ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

๒.๔ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

เรื่องการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาครับ

นางสาวสุกฤตา จันทร์แจ่ม

(ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่พัฒนา ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เพื่อบริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในการใช้ทางสัญจร การปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็กเล็กและเพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีความถูกต้องตามหมวดรายจ่าย รวมถึงการจัดการระบบน้ำประปา โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด

รายการที่ ๑

จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)
งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๑๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒

จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอื่น ใช้จ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายสำหรับชดใช้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
โครงการโรใหม่พัฒนาตำบลสะอาดปราศจากขยะ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอนลด
๒๕,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก
งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕

จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่นขนาด ๑๕ ลิตร งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน
ลด ๑๑,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖

จำนวน ๑๐๘,๒๕๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนลด ๓๘๔,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๐๘,๒๕๐ บาท

รวมโอนลด

จำนวน ๓๘๔,๒๕๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการที่ ๑

จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านรางจิก หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณ “เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลโรใหม่พัฒนา ตามแบบของ อบต.โรใหม่
พัฒนา (กองการศึกษาฯ) จากแผน อบต.โรใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)”

รายการที่ ๒

จำนวน ๑๖๙,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ เทศคอนกรีต

/ปูหญ้าเทียม...

ปุ๋ยยูเรียผสม หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๙,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณ “เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ เทศคอนกรีต ปุ๋ยยูเรียผสม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ ตามแบบของ อบต.ไรใหม่พัฒนา (กองการศึกษาฯ) จากแผน อบต.ไรใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)”

รายการที่ ๓

จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่นขนาด ๑๕ ลิตร งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณ “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องดูดฝุ่นขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

(๑) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

(๒) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

(ราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔) (สำนักปลัด)”

รายการที่ ๔

จำนวน ๙๙,๘๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน งบประมาณตั้งไว้ ๙๙,๘๐๐ บาท ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณ “เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน ตามแบบของ อบต.ไรใหม่พัฒนา (กองช่าง) จากแผน อบต.ไรใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)”

รายการที่ ๕

จำนวน ๘,๔๕๐ บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดปั๊มลม ๑/๓ HP งบประมาณตั้งไว้ ๘,๔๕๐ บาท ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณ “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มลม ๑/๓ HP โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เป็นชุดปั๊มลมสายพานขนาด ๑/๓ HP ถึง ๓๖ ลิตร แรงดัน ๒๒๐ โวลต์ (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (กองช่าง) ”

รวมโอนตั้งรายการใหม่

จำนวน ๓๘๔,๒๕๐ บาท

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียดหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียด ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

๒.๕ การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)

/นายสำออง...

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา) เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผู้กพัน)
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาครับ

นางสาวสุกฤตา จันทร์แจ่ม

(ปลัด อบต.) เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เนื่องจากมีโครงการและครุภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เนื่องจากจะต้องรออนุมัติงบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ซึ่งรอการจัดสรรในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผู้กพัน) มีรายการดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาท)

รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท)

รายการที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ เทศคอนกรีต ปูหญ้าเทียม หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท)

รายการที่ ๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้ง เคนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

รายการที่ ๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน งบประมาณตั้งไว้ ๙๙,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดหมื่นบาท)

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผู้กพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้

/ไม่เกินอีก...

ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายสุพล หมอนทอง

(นายก อบต.)

ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงรายการกันเงินไว้เบิก
เหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้โปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อจะได้
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานต่อไปครับ

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาว่าจะอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียดหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียด ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

๒.๖ การพิจารณารับมอบพัสดุระบบประปาชอย ๑๘ บ้านโป่งแย้

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

เรื่องการพิจารณารับมอบพัสดุระบบประปาชอย ๑๘ บ้านโป่งแย้ ขอเชิญ
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาครับ

นางสาวสุกฤตา จันทร์แจ่ม

(ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ได้เสนอให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนารับมอบพัสดุระบบประปาชอย ๑๘ ก่อสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำ และมีการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโป่งแย้เป็นผู้ดูแล
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำดังกล่าวมีจำนวน
สมาชิก ๓๐ ราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอมติว่าจะส่งมอบระบบประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่ใหม่พัฒนาดำเนินการบริหารจัดการหรือไม่ ผลการลงมติปรากฏว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง ๓๐ ราย
เห็นชอบมอบระบบประปาชอย ๑๘ บ้านโป่งแย้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาบริหารจัดการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๘๒ ลงวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรื้อหรือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑. กรณีหรือเกี่ยวกับอำนาจสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ เห็นว่า
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่าให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

/ข้อบัญญัติ...

ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทธรณ์ให้เป็นกรณีพิเศษแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอื่นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากได้รับพัสดุนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุต่อไป

นายสุพล หมอนทอง

(นายก อบต.) เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลได้ชี้แจงรายละเอียดการรับมอบพัสดุระบบประปาชอย ๑๘ บ้านโป่งแย้ สืบเนื่องมาจากว่าประชาชน มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาได้บริหารจัดการระบบประปา ดังกล่าวเนื่องจากว่าการดูแลระบบ การซ่อมแซม และการเก็บค่าน้ำมีประสิทธิภาพน้อย การบริหารจัดการเกินศักยภาพที่กลุ่มผู้ใช้น้ำจะดำเนินการได้ ผมได้เข้าร่วมประชุมประชาคมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยจึงได้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ต่อไปประชาชน จะเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมระบบประปาซึ่งต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร หากองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาได้รับมอบการดูแลระบบประปาแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีความพร้อมทั้งบุคลากรและงบประมาณครับ

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับมอบพัสดุระบบประปาชอย ๑๘ บ้านโป่งแย้ จากกลุ่มผู้ใช้น้ำระบบประปาชอย ๑๘ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับมอบพัสดุระบบประปาชอย ๑๘ บ้านโป่งแย้ จากกลุ่มผู้ใช้น้ำระบบประปาชอย ๑๘ ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ) ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือนำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายปลั่ง จงเจริญ

(ส.อบต.หมู่ที่ ๔) เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปลั่ง จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตสอบถามครับว่ามีระบบประปาของหมู่ใดบ้างที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.

/นายณรงค์ศักดิ์...

นายณรงค์ดี โต้ะเจริญ

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ว่าระบบประปาที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. มีดังนี้ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ครับ

นายปลั่ง จงเจริญ

(ส.อบต.หมู่ที่ ๔)

ขออนุญาตปรึกษาเรื่องไฟส่องสว่างรายทางตามจุดเสี่ยงต่างๆ ของหมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ผมขอเสนอให้มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ทางสมาชิกไปติดตั้งเองเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นครับ

นายณรงค์ดี โต้ะเจริญ

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ว่าพอจะทราบหรือไม่ครับว่าไฟส่องสว่างรายทางที่เสียนั้นมีกี่จุด เมื่อเลิกประชุมก็ขอให้ไปเขียนคำร้องได้ที่กองช่าง เพื่อจะเร่งดำเนินการให้ภายในวันจันทร์ครับ

นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์

(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตเสนอเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ครับ เรื่องไฟส่องสว่างรายทางน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหมู่ หากมีงบประมาณคงเหลือควรจะซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับทุกหมู่ ประมาณ ๕ - ๑๐ จุดในแต่ละหมู่ โดยมอบให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ไปดำเนินการติดตั้งกันเองครับ

นายณรงค์ดี โต้ะเจริญ

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ขออนุญาตชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ดังนี้ครับ สำหรับงบประมาณน่าจะเพียงพอ แต่ทาง อบต. มีวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเพื่อแจกให้แต่ละหมู่ไปดำเนินการติดตั้ง โดยอาจจะขอให้มีการลงรับวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบครับ

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะเสนอข้อหาหรือเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเสนอท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทำหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปาง เพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าของหมู่ที่ ๓ เนื่องจากทางไฟฟ้าได้เข้ามาทำการสำรวจหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยสาเหตุที่ขอให้ย้ายแนวเสาไฟฟ้านั้น ก็เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนครับ

ที่ประชุม

ทราบ

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะเสนอข้อหาหรือเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ

ประชุม

ไม่มี

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

เมื่อไม่มีเรื่องใดเพิ่มเติมผมก็ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) **นางสาวสุกฤตา จันทร์แจ่ม** ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสุกฤตา จันทร์แจ่ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ) **นายสำออง สั้งค์ศิริ** ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสำออง สั้งค์ศิริ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา