

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)  
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสำออง สังข์ศิริ	ประธานสภา อบต.	สำออง สังข์ศิริ
๒	นายเจื่อน จุนเจือ	รองประธานสภา อบต.	เจื่อน จุนเจือ
๓	นายปลั่ง จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ปลั่ง จงเจริญ
๔	นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ดวงจันทร์
๕	นายสกุลศักดิ์ สอนสวรรค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สกุลศักดิ์ สอนสวรรค์
๖	นายชั้น งามชม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชั้น งามชม
๗	นายนवल บัวลาด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	นवल บัวลาด
๘	นางสาวลดาวัลย์ นवलลอง	เลขานุการสภา อบต.	ลดาวัลย์ นवलลอง

**ผู้ไม่ได้เข้าประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุพล หมอนทอง	นายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	สุพล หมอนทอง
๒	นายสะอาด สังข์ศิริ	รองนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	สะอาด สังข์ศิริ
๓	นายสำรวย เหมือนอ่วม	รองนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	สำรวย เหมือนอ่วม
๔	นายเสรี หมอนทอง	เลขานุการนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	เสรี หมอนทอง
๕	นายธีระวัฒน์ วงพล	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีระวัฒน์ วงพล
๖	นางสาวสลีชา มฤคสนธิ	นิติกร	สลีชา มฤคสนธิ
๗	นางสาวสุวิมล ภูทอง	เจ้าพนักงานพัสดุ	สุวิมล ภูทอง
๘	นางสาวหยาดพิรุณ สุขสุวรรณ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ
๙	นายรุ่ง เกิดทรัพย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	รุ่ง เกิดทรัพย์
๑๐	นายบุญเสริม ทับอุ่น	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	บุญเสริม ทับอุ่น
๑๑	นายกัมพล นิลวรรณ	ผอ.รพ.สต.บ้านโป่งแย้	กัมพล นิลวรรณ
๑๒	นายอเนก จันทร์นิล	กำนัน	อเนก จันทร์นิล

/เปิดประชุม...

เปิดประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จตุรบุเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๘ ท่าน พร้อมทั้งเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

นายสำออง สังก์ศิริ

(ประธานสภาฯ) ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่เสนอใหม่

๑.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๓

นายสำออง สังก์ศิริ

(ประธานสภาฯ) สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีระเบียบวาระที่ค้างการพิจารณา ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันนี้ ดังนี้ ขอเริ่มจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๓ ขอเชิญท่านรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ

นายณรงค์ดี โต้ะเจริญ

(ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศเงินเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๓ เนื่องจากมีผู้ประสงค์บริจาคเงินเพิ่มในครั้งนี้อีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่ได้แนบวาระการประชุมให้ทุกท่านพิจารณาแล้วนั้น โดย บริษัท สุรชัยคอนแทรก พาร์มมิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๓ โดยในครั้งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ดังกล่าวได้บริจาคเงินมาแล้ว ๑ ครั้ง เป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ก็ได้มีมติเห็นชอบรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับถนนคอนกรีตช่วงแรกดำเนินการโดยงบประมาณของ อบต. ครับ ข้อมูลที่แจ้งต่อสภาฯ เป็นข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับ สำหรับการพิจารณาเงินที่อุทิศในครั้งนี ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งข้อมูลหมายต่อที่ประชุมครับ

/นายธีระวัฒน์...

นายธีระวัฒน์ วงพล

(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

นายสำออง สังก์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

สำหรับผมที่อาศัยอยู่พื้นที่หมู่ที่ ๓ มีความเห็นว่าการอุทิศเงินเพื่อก่อสร้างถนนในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ช่วยป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการสัญจรสะดวกขึ้น หากเป็นไปได้อยากให้สร้างจนสุดทางถนน

นายสะอาด สังก์ศิริ

(รองนายก อบต.)

ถ้าอย่างงั้นแล้วผมจะปรึกษากับประชาชน และผู้นำในพื้นที่หมู่ที่ ๓ เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการต่อไปครับ

นายสุพล หมอนทอง

(นายก อบต.)

ถ้าผู้นำและประชาชนได้พูดคุยกันผมเห็นว่าน่าจะได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ เพราะถนนสายนี้ประชาชนได้เสนอไว้ในแผนพัฒนา อบต. ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ อบต.ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่หมู่บ้าน เมื่อได้ทราบความคิดเห็นจากหมู่บ้านแล้ว ผมจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

นายสำออง สังก์ศิริ

(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี



นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบการอุทิศเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๓ ของบริษัท สุรชัยคอนแทรก พาร์มมิ่ง จำกัด หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการอุทิศเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๓ ของบริษัท สุรชัยคอนแทรก พาร์มมิ่ง จำกัด ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

๑.๒ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา) การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ

นายณรงค์ศักดิ์ โติ๊ะเจริญ

(ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

ปลัด อบต.) สำหรับระเบียบวาระนี้มีการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมานี้ เนื่องจากว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมสภาฯ จึงได้มีมติเลื่อนการพิจารณาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนไหนอย่างไรขอเชิญเจ้าพนักงานพัสดุชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ

/นางสาวสุวิมล...



นางสาวสุวิมล ภูทอง

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

ขออนุญาตชี้แจงคะ ในการดำเนินงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ได้ดำเนินการประกาศร่างวิจารณ์เพื่อให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ร่างฯ ในกระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกระบวนการนี้มีผู้เข้ามาวิจารณ์ร่างฯ ว่าคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้มีการลืกละเลปกให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง จึงได้มีการเสนอให้ลดเลปกลงขั้นตอนต่อไปคือ เมื่อพ้นระยะเวลาการวิจารณ์ร่างฯ จึงได้ให้คณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของรถคันดังกล่าวพิจารณาว่าเห็นควรที่จะแก้ไขตามที่ได้มีการวิจารณ์มาหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว โดยการสืบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่น เห็นควรแก้ไขเลปกของรถคันดังกล่าวตามที่ผู้วิจารณ์และได้เสนอแนะมาคะ

นายณรงค์ดี โติะเจริญ

(ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.)

จากการประชาสัมพันธ์ทางระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งระบบนี้ทางผู้ประกอบการก็จะสามารถเห็นร่างรายละเอียดของคุณสมบัติตัวรถและสามารถเข้ามาวิจารณ์เกี่ยวกับเลปกของรถคันดังกล่าวได้ ตามที่เจ้าพนักงานพัสดุได้แจ้งไปนั้น มีผู้ประกอบการ ๑ ราย ได้เข้ามาวิจารณ์ร่างฯ ว่ามีบางจุดลืกละเลปกนั้นคือ ปลายแขนเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาสติดตั้งอยู่บนโครงกระเช้าที่มีฉนวนกันไฟฟ้ารั่วลงเครนและตัวรถ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ KV หรือ ๒๐,๐๐๐ โวลต์ ๕๐ HZ และต้องมีความสามารถในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านฉนวนได้ไม่เกิน ๑๐.๐ มิลลิแอมป์ (MA) ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อมีผู้เข้ามาวิจารณ์เจ้าพนักงานพัสดุจึงได้รายงานท่านนายก อบต. และท่านนายก อบต. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ ได้พิจารณาว่าการกำหนดคุณลักษณะดังกล่าว นั้น จะให้มีการดำเนินการต่อหรือพิจารณาให้มีการปรับแก้จากการปรึกษาหารือของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่าในการกำหนดคุณลักษณะของโครงกระเช้าให้สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ KV เป็นระดับแรงดันที่เราได้เชิญช่างไฟฟ้าเข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งเป็นที่ทราบว่าเป็นพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะพบกับกระแสไฟฟ้าแรงดันในระดับนี้ การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหากปฏิบัติงานอยู่บนตัวเครนเมื่อผู้ประกอบการวิจารณ์มา จึงได้ไปพิจารณาในส่วนหน่วยงานที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อน ปรากฏว่ามีกำลังแรงดันที่จัดซื้อจัดจ้างกันในระดับ ๑๕ KV อยู่ ๒ ราย อีกหนึ่งรายจัดซื้อจัดจ้างในระดับ ๘ KV เพื่อยังคงความปลอดภัยทางคณะกรรมการฯ จึงได้ทำการลดเลปกโครงกระเช้าให้สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ KV ถือว่ายังเป็นระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเกิดความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงนำเสนอที่ประชุมสภาฯ ปรับแรงดันไฟฟ้าที่อาจจะไหลผ่านตัวเครนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ที่ ๑๕ KV หรือ ๑๕,๐๐๐ โวลต์ ๕๐ HZ โดยรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิมครับ ทั้งนี้ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดต่อที่ประชุม

/นายธีระวัฒน์...

นายธีระวัฒน์ วงพล

(หัวหน้าสำนักปลัด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้นำให้เกิดความถูกต้องในรายละเอียดของรายการงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมรายละเอียดมีดังนี้

#### รายการที่ ๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

#### ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

#### โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน ล้อคั่นงับปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนยกสามท่อนปลายติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งกระบะแบบเปิดท้ายยกเทได้ด้วยไฮดรอลิก ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน

#### ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือดีกว่า

- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวาลูกปืนหมุนรอบตัว

- ระบบไฟฟ้ามาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการระบบเครน

กระบอกปรับระดับกระเช้าแบบไฮดรอลิก

/- เครนเป็น...

- เครื่องเป็นแบบเครื่องสลึง BODY ของเครื่องเป็นแบบเทเลสโคปิกเก็บตามความยาวของตัวรถเป็นเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตันเมตร (TM) มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๑.๗ เมตร หรือ ๒,๐๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒ เมตร

- หมุนได้ ๓๖๐ องศาแบบต่อเนื่อง

- แขนเครื่อง (BOOM) ชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน ยึดด้วยไฮดรอลิกวัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

- สลึงยกของมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

- สลึงแบบซูปกัลบัววไนซ์ ผ่านการทดสอบการทนแรงดึงหรือ การถูกทำลาย

- สีของเครื่องเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- เครื่องไฮดรอลิกเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- ปลายแขนเครื่องติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาสติดตั้งอยู่บน

โครงกระเช้าที่มีฉนวน กันไฟฟ้ารั่วลงเครื่องและตัวรถ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ KV หรือ ๒๐,๐๐๐ โวลท์ ๕๐ HZ และต้องมีความสามารถในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านฉนวนได้ไม่เกิน ๑๐.๐ มิลลิแอมป์ (MA) ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

#### ตัวถังบรรทุก

- เป็นแบบเปิดข้างเทท้ายทำจากเหล็กมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.สร้างจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นเหล็กเกรดมาตรฐาน SS ๔๐๐

- ด้านข้างตัวถังและฝาท้ายผ่านกรรมวิธีพับหรือบีบเป็นลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจากโรงงาน

#### ระบบยกเทท้าย

- การยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องกระบะบรรทุกมีคันบังคับการยกที่อยู่ในห้องพนักงานขับรถ ทำงานด้วยระบบ พี.ที.โอ. จากกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์

- กระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

(ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (กองช่าง) จากแผนพัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)



### **ข้อความใหม่**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

### **โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้**

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน ล้อคั่นงับปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนยกสามท่อน ปลายติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งกระบะแบบเปิดท้ายยกเทได้ด้วยไฮดรอลิก ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

### **ตัวรถยนต์**

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือดีกว่า

- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวาลูกปืนหมุนรอบตัว

- ระบบไฟฟ้ามาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ

### **ระบบเครนกระบอกปรับระดับกระเช้าแบบไฮดรอลิก**

- เครนเป็นแบบเครนสลิง BODY ของเครนเป็นแบบเทเลสโคปิกเก็บตาม ความยาวของตัวรถเป็นเครนขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ต้นเมตร (TM) มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการยกน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๑.๗ เมตร หรือ ๒,๐๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒ เมตร

- หมุนได้ ๓๖๐ องศาแบบต่อเนื่อง

- แขนเครน (BOOM) ชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน ยึดด้วยไฮดรอลิกวัดจาก พื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

- สลิงยกของมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

- สลิงแบบซูปกัลป์วาไนซ์ ผ่านการทดสอบการทนแรงดึงหรือ การถูก ทำลาย

- สีของเครนเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- เครนไฮดรอลิกเป็นเครนใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/กระเช้า...

### กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- ปลายแขนเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาสติดตั้งอยู่บนโครงกระเช้าที่มีฉนวนกันไฟฟ้ารั่วลงเครนและตัวรถ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ KV หรือ ๑๕,๐๐๐ โวลท์ ๕๐ HZ และต้องมีความสามารถในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านฉนวนได้ไม่เกิน ๑๐.๐ มิลลิแอมป์ (MA) ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

### ตัวถังบรรทุก

- เป็นแบบเปิดข้างเทท้ายทำจากเหล็กมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.สร้างจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นเหล็กเกรดมาตรฐาน SS ๔๐๐

- ด้านข้างตัวถังและฝาท้ายผ่านกรรมวิธีพับหรือป้อนเป็นลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจากโรงงาน

### ระบบยกเทท้าย

- การยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคต้นใต้ท้องกระบะบรรทุกมีคั่นบังคับการยกที่อยู่ในห้องพนักงานขับรถ ทำงานด้วยระบบ พี.ที.โอ. จากกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์

- กระบอกไฮดรอลิคต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดไฮดรอลิคที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

(ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒) (กองช่าง) จากแผนพัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

มีท่านใดเสนอความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสำออง สังข์ศิริ

(ประธานสภา)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่

/ที่ประชุม...

**ที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๘ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน)

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องอื่นๆ**

**นายสำออง สังข์ศิริ**

(ประธานสภา)

ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกสภา หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือ นำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

**นายเสรี หมอนทอง**

(เลขาฯ นายก อบต.)

ขออนุญาตสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานลอยกระทงในวันนี้ครับ

**นายธีระวัฒน์ วงพล**

(หัวหน้าสำนักปลัด)

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานลอยกระทงที่จะจัดขึ้น ดังนี้ครับ ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาลงทะเบียนร่วมงาน ร่วมรับฟังความเป็นมาของประเพณีลอย จากนั้นเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. จะดำเนินการพิธีเปิดงาน เมื่อท่านนายกกล่าวเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำทีมงานของ อบต. และประชาชนไปยังบริเวณท่าน้ำลอยกระทง เพื่อทำพิธีสงฆ์โดยท่านเจ้าอาวาสวัดหนองหงษ์พัฒนา จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน หลังจากนั้นท่านเจ้าอาวาสและประธานในพิธีจะร่วมลอยกระทงปฐมฤกษ์เพื่อเปิดงาน ลำดับต่อมาจะกลับเข้าสู่กิจกรรมเวทีกลางโดยมีการแสดงของเด็กและเยาวชน จำนวน ๗ ชุด ต่อจากนั้นจะเป็นกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่งโดยผู้แทนจากหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน ระหว่างการแสดงบนเวทีกลาง ผังสระน้ำก็จะมีการจำหน่ายกระทงจัดทำโดยโรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลไร่มะพร้าวพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานจัดซื้อนำไปลอยลงสู่สระน้ำตามประเพณี เงินรายได้จากการขายกระทงเป็นเงินการกุศลด้านการศึกษา บริเวณสระน้ำลอยกระทงยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคอีกด้วย และบริเวณหน้าศาลาฌาปนสถานจะมีกิจกรรมการแข่งขันมวยไทย “มวยมันรวมใจวันลอยกระทง” จำนวน ๑๔ คู่ ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันนี้ การแต่งกายขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายชุดไทยจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**นายสำออง สังข์ศิริ**

(ประธานสภา)

มีท่านใดจะเสนอข้อหารือเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ

**นายกัมพล นิลวรรณ**

(ผอ.รพ.สต.บ้านโป่งแย้)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่อง ครับ เรื่องแรก นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ซึ่งสามารถให้บริการได้ในหน่วย

/บริการ...



บริการโรงพยาบาลทุกสังกัดข้ามเครือข่ายได้ มี ๔ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ดังนี้ (๑) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับ (๒) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ และ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ อย่างไรก็ตามหากประชาชนบางส่วนไม่ถนัดการใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่งเช่นเดียวกัน โดยระยะแรกเป็นช่วงของการลงทะเบียนจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำบัตรประชาชนไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีการสแกนใบหน้าซึ่งสามารถทำได้ทุกสถานบริการ เช่น ประชาชนที่อยู่ในเขต รพ.สต.บ้านโป่งแย้ ก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ รพ.สต. นະครັບ ประโยชน์ของการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ คือ ข้อมูลด้านสุขภาพจะอยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลสามารถประสานข้อมูลในระบบตรงนี้มาใช้ได้ เช่น ปกติรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชะอำ เมื่อย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าก็สามารถประสานข้อมูลในระบบมาใช้ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัว

เรื่องที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้มีการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ หมู่ที่ ๖ ซึ่งผมจะส่งหนังสือเชิญมายัง อบต.ไรใหม่พัฒนา อีกครั้ง ในโอกาสนี้ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วยครับ รวมถึงขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วยเหลือด้านการจัดการจราจรด้วยครับ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### นายสุพล หมอนทอง

(นายก อบต.) ขออนุญาตสอบถามครับกรณีบัตรประชาชนใบเดียว หากสำเนาทะเบียนบ้านอยู่อำเภอชะอำ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินได้หรือไม่ครับ

#### นายกัมพล นิลวรรณ

(ผอ.รพ.สต.บ้านโป่งแย้) ขออนุญาตชี้แจงครับ ระยะแรกจะเริ่มในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ๔ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส เพื่อตรวจสอบว่าจะเกิดปัญหาใดบ้างในระยะแรกและจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งจะยังไม่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ อนาคตข้างหน้าอาจจะขยายการบริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศครับ

#### นายรุ่ง เกิดทรัพย์

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑) ขออนุญาตสอบถามครับ สำหรับผู้ที่มีประกันสังคมสามารถใช้บริการได้หรือไม่ครับ

#### นายกัมพล นิลวรรณ

(ผอ.รพ.สต.บ้านโป่งแย้) ตอนนี้ข้อมูลเป็นเรื่องของการรักษา ซึ่งไม่เกี่ยวกับสิทธิ ซึ่งสิทธิคือผู้ใช้สิทธิตรงส่วนไหนก็จะได้รับสิทธิตรงนั้นอยู่แล้ว เช่น สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าหรือของโรงพยาบาลหัวหิน นโยบายนี้ในอนาคตข้างหน้าก็จะสามารถใช้ด้วยกันได้ แต่ที่ให้ไปยืนยันหมายถึงเรื่องข้อมูลสุขภาพ เช่น เรามีโรคประจำตัวอะไรเมื่อไปรักษาแล้วแพทย์จ่ายยาชนิดใดให้ เปรียบเสมือนว่าหากเราไปยืนยันตัวตนกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำข้อมูลไปให้โรงพยาบาลอื่น หากเราไม่ยืนยันตัวตนข้อมูลการรักษาของเราก็จะไม่ถูกนำไปให้สถานพยาบาลอื่น ถือเป็นสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลครับ

/นายเจื่อน...

นายเจ็อน จุนเจ็อ  
(รองประธานสภาฯ)  
พัฒนาครับ

ขออนุญาตครับ งานลดยกกระทงวันนี้เราจะนัดพร้อมกันที่โฌงที่วัดหนองหงษ์

นายสำรวย เหมือนอ่วม  
(รองนายก อบต.)

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ก็ขอความร่วมมือเข้าไปช่วยกันในวัดครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสำอาง สั้งค์ศิริ  
(ประธานสภาฯ)

ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่อย่างไรครับ

ที่ประชุม


ไม่มี

นายสำอาง สั้งค์ศิริ  
(ประธานสภาฯ)


เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดแล้ว ผมก็ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่๒) แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวลดาวัลย์ นवलลอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสำอาง สั้งค์ศิริ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้  
แล้วเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  
(นายปลั่ง จงเจริญ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
(นางสาวลดาวัลย์ นवलลອງ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
(นายชั้น งามชม) กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุม